検 査 申 請 明 細

(エネルギー消費効率)

申請番号(形式検査)	
ガスこんろ	
申請方法	□ エネルギー消費効率表示の確認
	□ JIA測定結果の表示
種類	
ガスグリル	
申請方法	□ エネルギー消費効率表示の確認
	□ JIA測定結果の表示
種類	□ 片面水無し □ 片面水有り □ 両面水有り □ 両面水無し
焼き網高さ	□ 高さが変わらない、 高さが変わる(□ 高い方使用 □ 低い方使用)
申請庫内容積	()L
	焼き網縦寸法(cm, 公差 cm)
	焼き網横寸法(cm, 公差 cm)
	グリル皿底面から入口上部までの高さ cm, 公差 cm)
ガス瞬間湯沸器	
申請方法	□ エネルギー消費効率表示の確認
任 拓	□ JIA測定結果の表示
種類	□ 形式検査(屋外式、FF式、開放式) □ 適合性FE
検査の方法	□ 定格熱効率 □ モード熱効率(詳細仕様は別紙記入)
ガスふろがま	
申請方法	□ エネルギー消費効率表示の確認
	□ JIA測定結果の表示
種類	屋外式(強制循環式のものに限る)
検査の方法	□ 定格熱効率 □ モード熱効率(詳細仕様は別紙記入)
ガスストーブ	
申請方法	□ エネルギー消費効率表示の確認
	□ JIA測定結果の表示
 種類	□ FF式 □ BF式
ガスオーブン	
申請方法	□ エネルギー消費効率表示の確認
	□ JIA測定結果の表示
申請庫内容積	() L
	庫内高さ(cm, 公差 cm)
	庫内奥行き (cm, 公差 cm)
	庫内幅 (cm, 公差 cm)
ガス温水熱源機	
申請方法	□ エネルギー消費効率表示の確認
	□ JIA測定結果の表示
	□ 給湯有1温度 □ 給湯有2温度
12750	- 45 M 14 - 1990/C